




臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立建成國民中學					
場所地址	臺北市大同區長安西路37-1號					
偵測位置	活動中心1-5樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	 		
113年8月15日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	 		
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	 		
113年8月22日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	 		
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		 	 		
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	 		
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

**臺北市公共場所防止針孔攝影
偵測結果紀錄表**

場所名稱	臺北市立建成國民中學					
場所地址	臺北市大同區長安西路37-1號					
偵測位置	學生大樓1-6樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月15日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月22日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立建成國民中學					
場所地址	臺北市大同區長安西路37-1號					
偵測位置	東側古蹟1-2樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	組長莊佳芬 教師兼鄭惠文 總務主任	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月15日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	組長莊佳芬 教師兼鄭惠文 總務主任	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	組長莊佳芬 教師兼鄭惠文 總務主任	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月24日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	組長莊佳芬 教師兼鄭惠文 總務主任	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	組長莊佳芬 教師兼鄭惠文 總務主任	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	組長莊佳芬 教師兼鄭惠文 總務主任	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立建成國民中學					
場所地址	臺北市大同區長安西路37-1號					
偵測位置	西側古蹟1-2樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	校長莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月15日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	校長莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	校長莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月22日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	校長莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	校長莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	校長莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	臺北市立建成國民中學 潘姿伶	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立建成國民中學					
場所地址	臺北市大同區長安西路37-1號					
偵測位置	游泳池廁所、更衣室					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶 臺北市立建成國民中學校長	
113年8月15日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶 臺北市立建成國民中學校長	
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶 臺北市立建成國民中學校長	
113年8月22日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶 臺北市立建成國民中學校長	
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶 臺北市立建成國民中學校長	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶 臺北市立建成國民中學校長	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市立建成國民中學					
場所地址	臺北市大同區長安西路37-1號					
偵測位置	行政大樓1-5樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月15日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月22日	☐ 正常 ☒ 異常	5樓第三間也廁偵測有異常,已有詳細再檢建無發現異常物品	簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常		簡慶聰	莊佳芬 教師兼總務主任鄭惠文	潘姿伶	
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。